







Części zamienne





WYJŚCIA BIOSAFE, SITKA

Wyjścia BIOSAFE bez sitka i ścianek w kontakcie z wodą (z mosiężną obręczą)		
W22/100 (1 sztuka) do armatury do umywalki (5 l/min max.)	923022	-
W22/100 (50 sztuk) do armatury do umywalki (5 l/min max.)	923022.50P	-
Z24/100 (1 sztuka) do armatury do umywalki (5 l/min max.)	923024	A
Z24/100 (50 sztuk) do armatury do umywalki (5 l/min max.)	923024.50P	A
Z24/100 (1 sztuka) do armatury do umywalki gama 2620 (EP), (5 l/min max.)	926024	-
Z24/100 (1 sztuka) do armatury do umywalki gama 2640 i 2641, (5 l/min max.)	922640	-
Sitka higieniczne gwiazda bez sita, ograniczają rozwój bakterii (z mosiężną obręczą)		
W22/100 (2 sztuki)	921022.2P	-
W22/100 (50 sztuk)	921022.50P	-
Z24/100 (2 sztuki)	921024.2P	B
Z24/100 (50 sztuk)	921024.50P	B
Sitka 3 l/min z regulacją wypływu imbusem 2,5 mm (z mosiężną obręczą)		
W22/100 (2 sztuki)	922022.2P	C
Z24/100 (2 sztuki)	922024.2P	-
Klucz do regulacji (imbus 2,5 mm)	C282025	D
Klucz do demontażu		
Sitka	222429	-



WYLEWKI

Wylewki L.300		
Górna wylewka Ø22 H.230 z nakrętką 3/4", zamontowane sitko	963300245F	E
Górna wylewka Ø22 H.230 z nakrętką 3/4" i wyjściem BIOSAFE	963300923F	F
Górna wylewka Ø22 H.120 z nakrętką 3/4", zamontowane sitko	963300145F	G
Dolna wylewka Ø22 H.80 z nakrętką 3/4" i sitkiem bez gwintu	943300110	H
Wylewki L.200		
Górna wylewka Ø22 H.230 z nakrętką 3/4", sitko 3 l/min (regulacja wypływu imbusem 2,5 mm)	963200245F	I
Górna wylewka Ø22 H.135 z nakrętką 3/4", zamontowane sitko	963200145F	J
Górna wylewka Ø22 H.120 z nakrętką 3/4" i wyjściem BIOSAFE	963200923F	-
Dolna wylewka Ø22 H.105 z nakrętką 3/4" i sitkiem bez gwintu, do baterii 2519	943200100M	K
Ruchoma wylewka dolna H.46 z nakrętką 3/4" i zamontowanym sitkiem, do baterii 2436 i 2445	943200	-
Nieruchoma wylewka dolna H.46 z nakrętką 3/4" i zamontowanym sitkiem, do baterii 2437 i 2455	947200	-
Wylewki L.150		
Górna wylewka Ø22 H.115 z nakrętką 3/4", sitko 3 l/min (regulacja wypływu imbusem 2,5 mm)	963150125F	L
Górna wylewka Ø22 H.100 z nakrętką 3/4" i wyjściem BIOSAFE	963150923F	-
Ruchoma wylewka dolna H.46 z nakrętką 3/4" i zamontowanym sitkiem, do baterii 2446	943150	-
Nieruchoma wylewka dolna H.46 z nakrętką 3/4" i zamontowanym sitkiem, do baterii 2456	943151	-

MOCOWANIA

Wzmocniony zestaw mocujący do stojącej armatury do umywalki		
Podkładka mocująca	256P	-
Podkładka mocująca z gwintowanymi trzpieniami	256FIX	-

ELEKTROZAWORY

Do umywalki, natrysku i WC		
12 V ZZ $\frac{1}{2}$ " do TEMPOMATIC umywalka	495626	A
12 V ZZ $\frac{3}{8}$ " do TEMPOMATIC 1 i 2, BINOPTIC umywalka	495612	A
12 V ZZ1" do TEMPOMATIC WC z wyłącznikiem 463326	461035	-
12 V ZZ1" do TEMPOMATIC WC 463326	461034	-
6 V do TEMPOMATIC 3 umywalka	479749	B
6 V do TEMPOMATIC 4	479748	B
6 V do TEMPOMATIC 4 umywalka (z regulacją wypływu)	479650	-
6 V ZZ $\frac{3}{8}$ " do TEMPOMATIC 1 i 2, BINOPTIC	495606	-
6 V ZZ $\frac{1}{2}$ " do panelu natryskowego SECURITHERM	495615	-
Moduł elektroniczny do TEMPOMATIC WC z systemem podwójnego uruchamiania	461032	C

SKRZYŃKI ELEKTRONICZNE

Do umywalki, natrysku i WC		
230/12 V standardowa z funkcją „sptukiwania okresowego” z transformatorem do umywalki	495444BC	D
230/12 V wielofunkcyjna z transformatorem do umywalki, natrysku, WC typu 461...	495445BC	D
6 V na baterie do umywalki	495446BC	D
6 V ze zintegrowanymi bateriami do TEMPOMATIC 3 umywalka	492446	E
6 V ze zintegrowanymi bateriami do TEMPOMATIC 4 umywalka	490446	F
6 V do TEMPOMATIC 4 umywalka, zasilanie sieciowe	490450	F
230/12 V wielofunkcyjna z transformatorem do dwufunkcyjnego sptukiwania typu 463...	463000	G

ZASILANIE

Do TEMPOMATIC 4 umywalka, zasilanie sieciowe		
Podtynkowe 6 V	490240	H
Do gniazda 6 V	490241	I
Przedłużacz kabla	490230EXT	-

DETEKTORY

Do umywalki, natrysku i WC		
Z kablem 0,10 m	495009	J
Z kablem 0,70 m	495070	J
Z kablem 1,50 m	495149	J
Z kablem 5 m	495499	J
Do umywalki BINOPTIC i TEMPOMATIC 2, kabel 0,70 m	CEL378V	-
Do umywalki BINOPTIC i TEMPOMATIC 2, kabel 1,50 m	CEL378150V	-
Do umywalki BINOPTIC i TEMPOMATIC 2, kabel 5 m	CEL378499V	-
Do TEMPOMATIC WC automatyczne/zamierzone uruchamianie, z kablem	463399	J


UWAGA: nie należy skracać ani przedłużać kabla


BATERIE

Do umywalki, natrysku i WC		
2 baterie litowe 3 V 123/CR 17345	990123	K
1 bateria litowa 6 V 223/CR - P2	990223	L

PŁYTY ZE ZINTEGROWANĄ ELEKTRONIKĄ

Do TEMPOMATIC WC z systemem podwójnego uruchamiania		
6 V ze zintegrowanymi bateriami - wykończenie Inox satynowy	464PISP	M
230/12 V - wykończenie Inox satynowy	464PISS	M





UMYWALKI - ZLEWY I NATRYSKI

Baterie z głowicą ceramiczną

	Zestaw naprawczy	Kompletna głowica	Typ
Głowice Ø40			
Standardowe głowice			
Głowica z podstawą, z ogranicznikiem wypływu			
2211, 2211L (po 12/2017) 2206, 2406, 2420, 2421, 2445, 2446, 2452, 2455, 2456, 2520, 2521, 20121, 20421, 2720, 2721, 2820, 2821 2539, 2739 (do 10/2016) 2220, 2221 (do 12/2019), 2565 (do 03/2020)	-	N009AG75	A
Głowica z podstawą, bez ogranicznika wypływu			
2239, 2252S, 2439, 2538, 2539, 2739	-	N109AG75	-
Głowica bez podstawy, z ogranicznikiem wypływu			
20164T1, 20164T4, 20464T1, 20464T4, 20870T1, 20870T3, 20871T1, 20871T3	753256	N201AG75	-
Głowica bez podstawy, bez ogranicznika wypływu			
2519, 2542, 2543, 2597 2211, 2211L, 2599 (do 12/2017)	-	N148AA75	-
2510	753256	N148AA75	-
Głowica bez podstawy, z ogranicznikiem wypływu			
2210, 2246, 2410, 2443, 2561C, 2562C, 2569, 2595, 20870 i 20164/20464 (do 02/2012)	-	N248AA75	B
2564 (do 03/2020), 2522, 2870	753256	N248AA75	B
Głowice Ø35			
Standardowa głowica z podstawą			
2506T1, 25061T1, 2506T2, 2506T3, 2599 2564Tx, 2565Tx (od 03/2020)	-	NS262	-
2620, 2621, 2620MINI, 2621MINI	-	NSB262	-
2220, 2220L, 2221, 2221L (po 01/2020)	-	N222	-
Standardowa głowica sekwencyjna z podstawą			
2436, 2436S, 2437, 2437S	-	N243I	-
2640, 2640S, 2641, 2641S	-	N243	-

Baterie z głowicą ceramiczną z regulatorem ciśnienia

Głowica Ø40 z podstawą			
2211EP, 2211LEP, 2239EP, 2439EP, 2445EP, 2445LEP, 2446EP, 2446LEP, 2455EP, 2455LEP, 2456EP, 2456LEP, 2520EP, 2521EP, 2539EP, 2720TEP, 2721TEP, 2739EP, 2739TEP, 2820TEP, 2821TEP 2565TxEP (do 03/2020)	-	N252	C
Głowica Ø35 z podstawą			
2542EP, 2599EP, 2620EP, 2621EP, 2620MINIEP, 2621MINIEP, 2564TxEP, 2565TxEP (od 03/2020)	-	N262	-

Baterie z głowicą termostatyczną

Sekwencyjna głowica termostatyczna			
H9610, H9610S	-	N961	-
H9600, H9605, H9612, H9613, H9642	-	N960	-
H9630, H9630S, H9632, H9634, H9635, H9636, H9637, H9638, H9639, H9640, H9640S, H9641	-	N963	-
Głowica termostatyczna			
H9739 i H9739S	-	N97L	-
H9741, H9741S, H9752S	-	N97LR	D
H9716 i H9726	-	N9726	-
H9769 i H9769S	-	N9769	-
792400, 792410, 792...	-	743792	-
Głowica ceramiczna ½", ¾" obrotu			
do nr od 02/2010	-	P9775	E

Baterie z głowicą grzybową lub ceramiczną

	Zestaw naprawczy	Kompletna głowica	Typ
Głowica grzybowa Ø22,5 + zaśleпка			
do serii 5800 z wyłączeniem 5807 i 5808	-	P120AA75	-

UMYWALKI - ZLEWY I NATRYSKI

Armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią

TEMPOGENOU 734100, 735100, 735000, 735400, 735447	753005	743305	A
MONOFOOT 736001, 736101, 736102	753736	-	-
MIXFOOT 739000, 739100, 739102	753739	-	-

WC

Główce

	Zestaw naprawczy	Kompletna głowica	Typ
Do TEMPOFLUX 2			
762901, 762902, 576211, 578300, 578305	-	743622	B
762150	-	743623	-
576227, 578400, 578405	-	743677	-
Do TEMPOFLUX 3			
763000, 763040	-	743765	C

Płyty

Do TEMPOFLUX 3 podtynkowy

Płyta Inox satynowy	763PIM	-
Płyta chromowany metal	763PMM	-

SPRYSKIWACZ

Głowica ceramiczna 1/2", 1/4 obrotu w prawo

158100, 2591, 2592, 2594	-	P482AJ75	D
--------------------------	---	-----------------	----------

CENTRALNE MIESZACZE TERMOSTATYCZNE

	Zestaw naprawczy	Typ
Do PREMIX SECURIT po czerwcu 2008		
731052, 731053	753750	E
731054, 731055	753755	F
Do PREMIX CONFORT po czerwcu 2008		
731002, 731200, 731003, 731300	753730	E
731004, 731400, 731005, 731500	753735	F
Do PREMIX COMPACT		
733015, 733016, 733020, 733021	753733	G
Do PREMIX NANO		
732012, 732016, 732115, 732116, 732216	743732	H
Zestaw podłączeniowy 3/8" do 732216	732515	I

DOZOWNIKI MYDŁA

DISTRISAVON

729008, 729108, 729508	729302	729308	-
729012, 729112, 729512	729302	729312	-
729150, 729200	729302	729303	-

ŚRUBY ODPORNE NA WANDALIZM

Śruby odporne na wandalizm

TORX Z5 × 25 + kołki rozporowe	999049	-
--------------------------------	---------------	---

